

UCHWAŁA NR X/58/03
RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia 27 czerwca 2003 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowosolna obejmującej część obszaru wsi Kalonka**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy Nowosolna uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna obejmującą część obszaru wsi Kalonka.

§ 2. Granice obszaru określone są na rysunku planu w skali 1:1000. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna będącą przedmiotem niniejszej uchwały;
- 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
- 4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem;
- 5) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolami cyfrowo - literowymi w których:
 - a) cyfra - oznacza numer terenu,
 - b) litery - oznaczają przeznaczenie podstawowe;
- 6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęłą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym;
- 8) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną lecz zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne;
- 9) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym podstawowym przeznaczeniu oraz różnym sposobie użytkowania i zagospodarowania;
- 10) zasadzie obsługi komunikacyjnej - należy przez to rozumieć obowiązek podłączenia
- 11) komunikacyjnego do wskazanej ulicy; miejsce podłączenia ma charakter orientacyjny i może podlegać uściśleniu.

§ 4. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1: 1 000, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Rysunek planu, o którym mowa w § 4 określa podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonego liniami rozgraniczającymi oraz warunki jego zagospodarowania w zakresie określonym w oznaczeniach tego rysunku, a także zasady jego uzbrojenia.

§6.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - ściśle określone;
- 3) granice działek do likwidacji;
- 4) podstawowe przeznaczenie terenów, w tym:
 - a) usługi kultu religijnego oznaczone symbolem UK,
 - b) usługi kultu religijnego, rekreacji i wypoczynku z towarzyszącą zielenią oznaczone symbolem UK +Z,
 - c) cmentarz oznaczony symbolem ZC,
 - d) parkingi oznaczone symbolem KS,
 - e) układ komunikacji oznaczony symbolem K;
- 5) szczególnie eksponowana elewacja;
- 6) wnętrza urbanistyczne - plac (obrys orientacyjny);
- 7) akcentowany element małej architektury (usytuowanie orientacyjne);
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 9) istniejące drzewa do zachowania;
- 10) istniejące grupy zieleni niskiej do zachowania;
- 11) projektowane szpalery drzew lub krzewów;
- 12) zasada obsługi komunikacyjnej;
- 13) zasada powiązania funkcjonalnego terenów.

2. Pozostałe nie wymienione w § 6.1. oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter orientacyjny.

§ 7. Dla formułowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla terenów wyróżnionych na rysunku planu wprowadza się przepisy szczegółowe dotyczące:

- 1) przeznaczenia podstawowego;
- 2) podziału terenu na działki;
- 3) sposobu zagospodarowania terenu;
- 4) warunków dla projektowanej zabudowy;
- 5) obsługi komunikacyjnej.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe:

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 UK** ustala się:

- 1) w zakresie przeznaczenia terenu:
 - a) podstawowe przeznaczenie: usługi kultu religijnego w formie świątyni, ośrodka duszpasterskiego zabezpieczającego potrzeby z zakresu: zaplecza socjalno - administracyjnego, oświaty, ochrony zdrowia, opieki nad pielgrzymami itp. oraz plebani,
 - b) dopuszczalne przeznaczenie: terenowe urządzenia (amfiteatr, ołtarz polowy) dla potrzeb kultu religijnego.
- 2) w zakresie podziału terenu na działki:
 - a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem, że każda nowa działka powstała w wyniku tego podziału będzie posiadać min. 7000 m²;
- 3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się 30% powierzchni terenu jako maksymalną powierzchnię zabudowy,
 - b) dopuszcza się 20% powierzchni terenu jako maksymalną powierzchnię nawierzchni utwardzonych (dojazdy, dojścia) z zaleceniem wykorzystania naturalnych materiałów, tj. kamień,
 - c) zagospodarowanie pozostałej części terenu, w tym części placu, dopuszcza się w formie:
 - trawników, klombów, nawierzchni żwirowych lub trawiastych z siatką z tworzywa (dojścia, podjazdy),
 - urządzeń terenowych z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu,
 - d) dopuszcza się lokalizację urządzeń terenowych (amfiteatr, ołtarz polowy) poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 - e) obowiązuje projektowanie zieleni łącznie z formą zabudowy,

f) obowiązuje realizacja ogrodzenia zintegrowanego z zabudową pod względem estetyki oraz stosowanych materiałów, wykonanego z elementów metalowych, kamienia lub drewnianych; jednolitego pod względem formy dla terenów oznaczonych symbolami: 1 UK, 2UK +Z, 3UK +Z, 4ZC oraz 5KS i 6KS (w przypadku ich ogrodzenia); maksymalna wysokość ogrodzenia 1,5 m, zakazuje się stosowania betonowych prefabrykatów,

g) przed przystąpieniem do robót ziemnych obowiązuje poinformowanie wojewódzkich służb archeologicznych.

4) w zakresie projektowanej zabudowy:

a) ze względu na usytuowanie terenu w obrębie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, u podstawy najwyższego w okolicach Łodzi wzgórza "Radary" forma architektoniczna zespołu (kościół, ośrodek duszpasterski, plebania, funkcje towarzyszące) musi być dostosowana do otoczenia, harmonijnie wpisana w otaczający krajobraz,

b) obowiązuje realizacja zabudowy w formie jednorodnego zespołu kształtowanego w następujący sposób:

- wokół wewnętrznego placu - dziedzińca stanowiącego przedpole kościoła (kształt placu na rysunku planu ma charakter orientacyjny), powiązanego funkcjonalnie z sąsiednimi terenami; - urządzeń terenowych z towarzyszącą zielenią - oznaczonych symbolami: 2UK+Z oraz 3UK+Z, cmentarzem - 4ZC oraz parkingami - 5KS i 6KS,

- tłem dla zespołu winna być ściana istniejącego lasu,

- dopuszcza się lokalizację plebani jako budynku wolnostojącego o maksymalnej powierzchni zabudowy 150 m² i wysokości 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe,

- obowiązuje jednorodna forma zespołu zabudowy poprzez zastosowanie: wysokich dachów dwupołaciowych, o równym kącie nachylenia; poddasza doświetlone za pomocą wstawek; ujednolicenie materiałów, kolorystyki elewacji, stolarki, detalowania, kształtowanie okien w proporcjach stojących prostokątów z wielokwaterowymi podziałami,

- w elewacjach zabudowy obowiązuje wykorzystanie naturalnych materiałów tj. kamień polny, drewno (detale),

- dopuszcza się stopniowanie wysokości budynków umożliwiające obserwowanie lasu od strony terenów publicznych (drogi, cmentarza): dla budynków sytuowanych od strony terenów oznaczonych symbolami 5KS i 4ZC obowiązuje wysokość 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe, a dla budynków sytuowanych wzdłuż linii lasu dopuszcza się wysokość 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe;

c) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących garaży i budynków gospodarczych,

d) obowiązuje uzgodnienie koncepcji architektonicznej zespołu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez zjazdy na parkingi oznaczone symbolami 5KS i 6KS z: drogi powiatowej nr 24134 oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ1/2 oraz poprzez teren oznaczony symbolem 3UK +Z z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD1/2.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **2UK+Z** i **3UK+Z** ustala się:

1) w zakresie przeznaczenia terenu:

a) podstawowe przeznaczenie: usługi kultu religijnego, rekreacji i wypoczynku w formie urządzeń terenowych z towarzyszącą zielenią;

2) w zakresie podziału terenu na działki:

a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem, że każda nowa działka powstała w wyniku tego podziału będzie posiadać min. 2000 m²;

3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zagospodarowanie terenu w formie urządzeń terenowych (boiska sportowe, zieleń urządzona z elementami małej architektury do wypoczynku biernego),

b) obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu powiązań funkcjonalnych

c) z terenem oznaczonym symbolem 1 UK,

d) przed przystąpieniem do robót ziemnych obowiązuje poinformowanie wojewódzkich służb

archeologicznych,

- e) obowiązuje realizacja ogrodzenia zintegrowanego z zabudową projektowaną na terenie oznaczonym symbolem 1 UK pod względem estetyki oraz stosowanych materiałów, wykonanego z elementów metalowych, kamienia lub drewnianych; jednolitego pod względem formy dla terenów oznaczonych symbolami: 1UK, 2UK +Z, 3UK+Z, 4ZC oraz 5KS i 6KS (w przypadku ich ogrodzenia); maksymalna wysokość ogrodzenia 1,5 m, zakazuje się stosowania betonowych prefabrykatów;
- 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) dla terenu oznaczonego symbolem 2UK +Z obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez zjazd na parking oznaczony symbolem 5KS z drogi powiatowej nr 24134 oznaczonej na rysunku planu symbolem IKZ1/2 (poprzez tereny: 5KS, 1UK),
 - b) dla terenu oznaczonego symbolem 3UK+Z obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez zjazd na parking oznaczony symbolem 6KS z drogi gminnej oznaczonej symbolem 2KD1/2.

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **4ZC** ustala się:

- 1) w zakresie przeznaczenia terenu:
 - a) podstawowe przeznaczenie: cmentarz grzebalny;
- 2) w zakresie podziału terenu na działki:
 - a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem, że każda nowa działka powstała
 - b) w wyniku tego podziału będzie posiadać min. 12000 m²;
- 3) w zakresie sposobu zagospodarowania:
 - a) obowiązuje powiązanie zagospodarowania cmentarza (podział na pola grzebalne, układ wewnętrznej komunikacji, wejścia) z terenami sąsiednimi; terenem kościoła i ośrodka duszpasterskiego oznaczonego symbolem 1 UK oraz parkingami oznaczonymi symbolami 5KS i 6KS,
 - b) w pasie 38 m od południowej granicy terenu obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc grzebalnych, ze względu na docelowe przeznaczenie terenu w sąsiedztwie dla funkcji mieszkalnej,
 - c) wzdłuż północnej, zachodniej i południowej granicy cmentarza obowiązuje realizacja szpalerów drzew lub krzewów zimozielonych,
 - d) obowiązuje realizacja ogrodzenia ażurowego, zintegrowanego z zabudową projektowaną na terenie oznaczonym symbolem 1 UK pod względem estetyki oraz stosowanych materiałów, wykonanego z elementów metalowych, kamienia lub drewnianych; jednolitego pod względem formy dla terenów oznaczonych symbolami: 1UK, 2UK+Z, 3UK+Z, 4ZC oraz 5KS i 6KS (w przypadku ich ogrodzenia); maksymalna wysokość ogrodzenia 1,5 m, zakazuje się stosowania betonowych prefabrykatów,
 - e) do momentu rozpoczęcia pochówków obowiązuje zachowanie niskiej murawy z tymczasową zielenią krzewiastą;
- 4) w zakresie projektowanej zabudowy:
 - a) dopuszcza się lokalizację kaplicy cmentarnej o maksymalnej powierzchni zabudowy 300 m²; charakter elewacji i materiały wykończeniowe winny nawiązywać do zespołu zabudowy w ramach terenu 1 UK;
- 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez zjazdy na parkingi oznaczone symbolami 5KS i 6KS z: drogi powiatowej nr 24134 oznaczonej na rysunku planu symbolem IKZ1/2 oraz drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD1/2 (poprzez teren 3UK+Z).

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **5KS i 6KS** ustala się:

- 1) w zakresie przeznaczenia terenu:
 - a) podstawowe przeznaczenie parkingi,
 - b) dopuszczalne przeznaczenie - zielen zimozielona;
- 2) w zakresie podziału terenu na działki:

- a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem, że każda nowa działka powstała w wyniku tego podziału będzie posiadać:
 - dla terenu oznaczonego symbolem 5KS - min. 1400 m²,
 - dla terenu oznaczonego symbolem 6KS - min. 3000 m²;
- 3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje realizacja parkingów naziemnych dla potrzeb cmentarza i ośrodka duszpasterskiego,
 - b) obowiązuje powiązanie zagospodarowania w zakresie oświetlenia, wejść z terenami: kościoła, ośrodka duszpasterskiego oznaczonego symbolem 1 UK oraz cmentarza oznaczonego symbolem 4ZC,
 - c) obowiązuje zagospodarowanie miejsc postojowych i dojazdów w formie trawników z siatką z tworzywa; wyklucza się stosowanie prefabrykatów betonowych,
 - d) wzdłuż południowej linii rozgraniczającej drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ1/2 obowiązuje realizacja szpaleru drzew zimo-zielonych,
 - e) dopuszcza się ogrodzenie terenów: w przypadku realizacji ogrodzenia obowiązuje nawiązanie pod względem estetycznym oraz stosowanych materiałów do zabudowy projektowanej na terenie oznaczonym symbolem 1 UK, wykonane z elementów metalowych, kamienia lub drewnianych; jednolitego pod względem formy dla terenów oznaczonych symbolami: 1UK, 2UK+Z, 3UK+Z, 4ZC oraz 5KS i 6KS (w przypadku ich ogrodzenia); maksymalna wysokość ogrodzenia 1,5 m, zakazuje się stosowania betonowych prefabrykatów,
- 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
 - a) dla terenu oznaczonego symbolem 5KS obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez jeden zjazd z drogi powiatowej nr 24134 oznaczonej symbolem 1KZ1/2;
 - b) dla terenu oznaczonego symbolem 6KS obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez jeden zjazd z drogi gminnej oznaczonej symbolem 2KD1/2;

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **7K** ustala się:

- 1) w zakresie przeznaczenia terenu:
 - a) podstawowe przeznaczenie: układ komunikacji - teren w liniach rozgraniczających drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD1/2;
- 2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
 - a) obowiązuje zachowanie istniejącego szpaleru drzew.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **8K** ustala się:

- 1) w zakresie przeznaczenia terenu:
 - a) podstawowe przeznaczenie: układ komunikacji - teren w liniach rozgraniczających drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD1/2.

§ 14. Plan ustala następujące zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej:

- 1) dla ulic wyszczególnionych na rysunku planu:
 - a) dla drogi powiatowej nr 24134 relacji Wilanów - Kalonka - Janów - drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KZ1/2: południową linię rozgraniczającą,
 - b) dla drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD1/2: północną linię rozgraniczającą,
 - c) dla drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD 1/2: północną linię rozgraniczającą

§ 15. Plan ustala następujące zasady obsługi technicznej:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) zaopatrzenie obszaru w wodę na cele bytowo - gospodarcze i p.poż. poprzez gminną sieć wodociągową, zasilaną z ujęcia i stacji wodociągowej "Dąbrowa" i drugostronnie z ujęcia i stacji wodociągowej "Dobieszków",
 - b) wyznacza się lokalizację wodociągów w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg,
 - c) przy rozbudowie lub modernizacji sieci wodociągowej winny być uwzględnione wymagania dotyczące

- p.poż. zaopatrzenia wodnego, w szczególności lokalizacja hydrantów p.poż.;
- 2) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
 - a) do czasu wyposażenia obszaru w sieć gminnej kanalizacji sanitarnej ścieki bytowo - gospodarcze będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenach nieruchomości i okresowo wywożone do stacji zlewnej ścieków,
 - b) docelowo ustala się wyposażenie obszaru w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz ustala obowiązek podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej po jej zrealizowaniu;
 - 3) w zakresie odprowadzania ścieków opadowych:
 - a) odwodnienie powierzchniowe i odprowadzanie wód opadowych do gruntu przez infiltrację powierzchniową,
 - b) odwodnienie dróg przez spływ powierzchniowy, rowy i powierzchnie trawiaste, rowy infiltracyjne, drenaż,
 - c) jakość ścieków deszczowych odprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi spełniać powinna wymagania obowiązujących tym zakresie przepisów;
 - 4) w zakresie zasilania w energię elektryczną:
 - a) zasilanie odbiorców z układu sieci napowietrzano - kablowej średniego (15kV) i niskiego napięcia,
 - b) rozbudowę sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych – prowadzonych w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,
 - c) budowę liniowych odcinków sieci średniego napięcia w liniach rozgraniczających drogi, obowiązuje projektowanie nowej sieci elektroenergetycznej jako doziemnej;
 - 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - a) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci średniego ciśnienia po jej rozbudowie;
 - b) budowę sieci gazowej w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Gazowniczy, w liniach rozgraniczających ulic z uwzględnieniem zasad przedstawionych na rysunku planu,
 - c) zasady lokalizacji gazociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
 - a) zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnym poprzez lokalne wbudowane źródła ciepła bezpieczne ekologicznie;
 - 7) w zakresie telekomunikacji:
 - a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci istniejącej,
 - b) obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez gestora sieci;
 - 8) w zakresie gospodarki odpadami:
 - a) do czasu docelowego rozwiązania kwestii usuwania odpadów komunalnych tj. zorganizowania gminnego wysypiska śmieci obowiązuje usuwanie nieczystości w tym śmieci cmentarnych gromadzonych w boksach śmietnikowych na terenie cmentarza przez wyspecjalizowane jednostki wywozowe, wywożące odpady poza teren gminy, na podstawie umów z właścicielem cmentarza.

Rozdział III

Przepisy końcowe:

§ 16. Określa się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości służącej pobraniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), w wysokości:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1UK -0%
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2UK+Z, 3UK+Z -0%
- 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 4ZC -0%
- 4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KS, 6KS -0%
- 5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KZ1/2, 7K,8K -0%

§ 17. Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy

Nowosolna zatwierdzonego Uchwałą Nr 6/33/94 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 14 z dnia 16 grudnia 1994 r., poz. 124) dotyczące części obszaru wsi Kalonka w granicach określonych w §1 uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.